

Как выбрать кровлю на десятилетия с гарантией от производителя?



Райгин Иван Андреевич



Руководитель продаж кровельных брендов Rooftop



29.04.2026

Сегодня на вебинаре вы узнаете

01

Почему металлические кровли популярны?
Какие тренды?

02

Как выбрать качественную кровлю на
примере кровельных решений Rooftop?
Преимущества для строителей и владельцев
дома.

03

Ответы на вопросы





65% кровель в ИЖС

сделаны из оцинкованной стали с полимерным покрытием

Почему металлические кровли популярны:

1
2
3
4
5
6
7

Длительный срок эксплуатации, привлекательный внешний вид

Многообразие видов кровельных изделий

Цвета, фактуры поверхности

Пожаробезопасность

Скорость монтажа

Всесезонный монтаж

Легкий вес



Каждая **5-я** кровля из металла
в ИЖС из рулона производства
Северсталь





67% россиян хочет жить в индивидуальном доме
(26% россиян живет в индивидуальном доме)

Тренды металлических кровель:

1


Наиболее развивающийся вид металлической кровли - фальцевые кровли

2


Коричневые цвета уступают лидирующие позиции. В тренде – серые и черные оттенки.

3

Текстурированные покрытия с каждым годом растут. Гладкие покрытия уменьшаются.



Не все металлические кровли одинаковы полезны





Фальцевая кровля



Металлочерепица



Профнастил



Водосточные системы



Гарантия качества от Северстали

- Гарантия от сквозной коррозии до 45 лет, на декоративные свойства до 25 лет



Узнаваемый кровельный бренд

- Производство с 2014 года



Развитая партнерская сеть

- Более 200 розничных точек партнеров в РФ и СНГ



- Толщина металлической основы от 0,5 мм
- Цинк не менее 180г/м²
- Толщина с покрытием от 0,53-0,60 мм



Северсталь Северсталь Сеть:

- Рулон с полимерным покрытием
- Развес рулона до 5тн
- Минимальная партия 20тн



Партнеры производители кровельных изделий:

- Металлочерепица
- Профнастил
- Фальц
- Водосточные системы



Замеры толщин образцов металлочерепицы



Сравнение толщины Rooftop Бархат с наиболее популярными брендами в РФ

№ п/п	Покрытие (Бренд)	RAL	Производитель	Значения в спецификации	Толщина металла с покрытием	Толщина металлической основы
1	Бренд 1 Полиуретан	8017	Производитель 1	0,5мм Z275	0,54 мм	0,48 мм
2	Rooftop Бархат Сморщенный полиэфир	7024	Северсталь	0,5мм Z180	0,56 мм	0,52 мм
3	Бренд 2 Сморщенный полиэфир	7024	Производитель 2	0,5мм Z180	0,50 мм	0,46 мм
4	Бренд 3 Сморщенный лак	6026	Производитель 2	0,5мм Z180	0,50 мм	0,46 мм
5	Бренд 4 Полиуретан	7024	Производитель 2	0,5мм Z275	0,51 мм	0,47 мм

- Толщина металлической основы Rooftop производится **только в номинале**
- Замеры толщин показывают, что толщина Rooftop на **10% больше других** брендов кровли

Преимущества Rooftop. Толщина металлической основы.



Численное моделирование нагрузок на металлочерепицу согласно СП 20.13330-2016



- **Варианты материала:** предел текучести 295 МПа
- **Варианты толщин:** 0.42мм, 0.45мм и 0.5мм
- **Нагружение:** равномерно распределенное давление эквивалентное 1.2 кН, 1.0 кН и 0.8 кН сосредоточенной нагрузки
- Сосредоточенная нагрузка на площадку со сторонами 10см на 10см

Максимальный нагружаемый вес до возникновения пластических деформаций 08ПС 295, кг для площадки №3

Толщина металлической основы (сталь+цинк), мм	Варианты площадок приложения нагрузок
0,5	>120
0,45	100
0,42	<90


Варианты площадок приложения нагрузки

Площадка приложения нагрузки



При изменении толщины металлической основы на 10%, несущая способность металлочерепицы изменяется на 20%

Преимущества Rooftop. Толщина цинкового покрытия.



Появление первых признаков красной коррозии:

Zn 100 г/м² – 48 ч.
Zn 140 г/м² – 96 ч.
Zn 180 г/м² – 120 ч.
Zn 275 г/м² – 192 ч.

Преимущества Rooftop. Лакокрасочное покрытие.

Контроль качества проката с полимерным покрытием



Контроль качества проката с покрытием:

Обязательные испытания в рамках ГОСТ 34180-2017

- Обратный удар
- Т-изгиб
- Твердость по карандашу
- Блеск
- Вытяжка по Эриксону
- Адгезия
- Цветовое отклонение по ΔE
- Толщина покрытия
- МЭК-тест

Дополнительные испытания

- Контроль по Клемен-тесту
- Камера соляного тумана
- Камера тепла и влаги
- Тест на ребрение
- Текстура покрытия
- Камера УФ
- Ускоренное старение покрытия



Rooftop Шелк после 500ч испытаний в камере соляного тумана




Пример образцов импортных производителей после 360 ч. Испытаний в камере соляного тумана

Что делаем	Что это дает	Когда будет внедрено
Испытания в УФ-камере	Подтверждение категории светостойкости используемых ЛКМ-гарантия сохранности цвета	Внедрено
Натурные испытания на своем полигоне	Оцениваем коррозионную стойкость покрытий в агрессивных условиях (промышленная атмосфера)	Внедрено
Система инспекции качества поверхности на АППМ	Онлайн режим работы позволяет оперативно выявлять и устранять дефекты на полосе.	Внедрено 4кв 2024
Запуск собственной лаборатории ускоренных климатических испытаний.	Северсталь сможет регулярно испытывать весь сортимент брендовой продукции, подтверждая высокое качество и гарантии.	Внедрено 1кв 2025

ROOFTOP

гарантия на декоративные
свойства



Продукт

Rooftop Шелк

Rooftop Бархат

Rooftop Кашемир

Rooftop Кашемир матовый

Гарантия от
сквозной коррозии

30 лет

30 лет

45 лет

45 лет

Декоративные
свойства

15 лет

15 лет

25 лет

25 лет

Северсталь


Гарантийный сертификат

Rooftop Шелк

Срок действия гарантийных обязательств исчисляется
с момента производства продукции и составляет:

Регионы	Отсутствие сквозной коррозии			Отсутствие первых признаков коррозии	Сохранение декоративных свойств
Российская Федерация (кроме южных районов), Беларусь, Молдова	Класс цинкового покрытия	275	30 лет	15 лет	15 лет
		180	25 лет		
		200 225			
Южные районы Российской Федерации и страны СНГ (кроме Беларуси и Молдовы)	20 лет			10 лет	7 лет

Директор
по техническому развитию и качеству



Handwritten signature of P.A. Mishnev

П.А. Мишнев

Достичь большего вместе



- Площадь: **250 м²**
- Материал: **Rooftop Бархат**
- Цвет: **RAL 7016 (антрацит)**

Отзыв исполнителя работ ТИАН Групп:

Изготовление парапетов и фасадных элементов - это сложный и кропотливый ручной процесс, где пластичность металла и устойчивость полимерного покрытия к механическим воздействиям напрямую влияет на конечный результат.

На наш взгляд, все получилось.

Rooftop Бархат не подвел нас, спасибо!

Спасибо за внимание!

Иван Райгин

Руководитель направления продаж
Rooftop

E-mail: ia.raigin@severstal.com

Партнеры производители кровельных изделий:

- Металлочерепица
- Профнастил
- Фальц
- Водосточные системы



Вместе

Экспертное сообщество
для клиентов и партнеров

Северсталь

- аналитика и новости металлообрабатывающих отраслей
- обмен экспертизой с участниками рынка
- обзоры ключевых выставок и конференций
- лучшие отраслевые кейсы

Присоединяйтесь! ➔



vmeste.severstal.com




@vmesteseverstal

канал «Вместе» в MAX



Выездная студия



Telegram-канал **24/7**



Панельные дискуссии