

Партнерская схема продаж



03 ноября 2022



**Александр
Белов**

Начальник управления
партнерских продаж
компании «Северсталь»



**Станислав
Михайлов**

Директор по развитию
STALLIN



**Михаил
Казakov**

Генеральный директор
СЗ «Магма-строй»




**Ядвига
Петрова**

Модератор вебинара,
старший менеджер по
связям с
общественностью
«Северстали»



Динамика металлопотребления по нишам

Емкость рынка,
тыс. тонн





Механизм взаимодействия




«Северсталь»
производитель полуфабриката



Переработчик
производитель готовой продукции



Клиент
потребитель готовой продукции



Преимущества давальческой схемы для переработчика (1)



Снижение нагрузки на оборотный капитал

благодаря применению финансовых инструментов (факторинг, банковская гарантия, целевое кредитование на льготных условиях в банках-партнерах и др.)



Нивелирование рисков

за счет участия «Северстали» как финансового гаранта сделки



Гарантия рентабельности вашего бизнеса

на всем протяжении проекта, независимо от волатильности цены на металлопрокат



Юридическое сопровождение сделки

Отлаженная юридическая схема, эффективно работающая во многих проектах «Северстали»

Преимущества давальческой схемы для переработчика (2)



Возможность участия в больших проектах

за счет участия «Северстали» в сделке как сильного партнера



Расширение клиентской базы

через взаимодействие с клиентами «Северстали»



Дозагрузка производственных мощностей

благодаря стабильному потоку заказов и регулярности поставок в свой адрес за счет исключения рисков просрочек



Дополнительные сервисы

сервисы Techconsulting и перспективный инжиниринг



Девелопмент

(сэндвич-панели, профнастил, металлоконструкции, сваи)





Металлоконструкции

Проектирование и производство строительных металлоконструкций для объектов любой сложности и ответственности.

Оборудование завода позволяет изготавливать крупногабаритные конструкции с возможностью контрольной сборки сложных узлов на территории производства.

Собственное бюро оптимизационного проектирования «Value Engineering» - позволяет снизить до 20% затрат на возведение основного конструктива здания.



Профнастил

Профнастил (профилированный лист) – это гофрированный профиль из тонколистовой стали с покрытием (цинковым и/или полимерным), широко применяемый в строительной отрасли.

Большая высота гофры (от 57 мм до 160 мм) придает стальному листу прочность и жесткость, достаточные для того, чтобы использовать его для покрытий и перекрытий зданий и сооружений и воспринимать весь спектр нагрузок, передавая их на каркас.



Сэндвич-панели

Сэндвич-панель состоит из трёх «слоев»:

- профилированного стального листа с цветным полимерным покрытием – внешней облицовки здания;
- слоя утеплителя, тип и толщина которого выбираются в зависимости от климата в регионе строительства;
- ещё одного профилированного стального листа с полимерным покрытием – внутренней облицовки здания. Он может быть другого цвета и иметь другой тип покрытия, нежели наружный слой.



Новое направление для «Северстали» - fee-development: компания осуществляет полный комплекс мероприятий по выполнению инвестиционно-строительного проекта.



Решения для портовой
инфраструктуры
(шпунты, свая, пылеветрозащитные экраны)



Шпунт трубчатый сварной усиленный (ШТСу) – уникальная конструкция с запатентованным замковым соединением



«Северсталь» – единственный производитель готового решения в России:
металлопроката, трубы и замка.

ПАО «Северсталь» совместно с АО «Центральный НИИ
транспортного строительства» разработали технические условия
на шпунт трубчатый сварной **усиленный**:

ТУ 25.11.23-001-00186217-2020

Момент сопротивления трубошпунта «Северстали»
min **в 1,6 раз эффективнее** аналогичных решений

Труба большого диаметра



Диаметр
508 — 1422 мм



Толщина стенки
8 — 42 мм



Длина до 18 м



Области применения

- Берегоукрепление и обустройство портов
- Конструкции тонких подпорных стен
- Гидротехнические сооружения
- Строительство искусственных земельных участков
- Во всех регионах РФ, в т.ч. в криолитозоне и на арктическом побережье РФ



Пылеветрозащитные экраны жесткого типа



Функции экранов

1

Пылезащитная

с подветренной стороны

2

Ветрозащитная

с наветренной стороны относительно штабеля угля



Факторы распространения пыли



скорость ветра



направление ветра



завихрения ветра



Комплексное предложение



панели для экрана



опорная конструкция и крепеж



математическое моделирование и проектирование





Стеллажные и мезонинные
конструкции



Стеллажные и мезонинные конструкции



Современные системы хранения — эффективное решение для организации складских комплексов, распределительных и логистических центров. Они могут отличаться сложностью и функциональностью, быть серийными или произведенными по индивидуальному заказу.



Типы систем хранения

- Мезонинные конструкции
- Полочные конструкции
- Паллетные конструкции
- Консольные конструкции
- Индивидуальные решения

Срок службы систем хранения, прочность и издержки эксплуатации во многом зависят от качества металлопроката, из которого они изготовлены.



Преимущества

- Сквозной контроль качества
- Индивидуальный учет требований клиента
- Гарантия производителя
- Выгодные финансовые решения
- Оперативное исполнение заказа
- Длительный срок службы изделия





Опоры
и опорные конструкции



Опоры и опорные конструкции



Опоры АСУДД



 Опоры освещения



 ОДН, опоры связи

Технические характеристики

Показатель/Параметр	Значение
Высота	До 7 м
Ширина пролета	До 28 м
Защита от коррозии	От 10 лет


Показатель/Параметр	Значение
Высота	До 16 м
Ветровой район	I – VII
Защита от коррозии	От 10 лет

Показатель/Параметр	Значение
Высота	20-50 м
Ветровой район	I – VII
Защита от коррозии	От 10 лет
Возможность размещения комплектов оборудования	От 1 до 4-х операторов


Решения партнерских продаж 2020-2022



География поставок



Мы ищем партнеров и приглашаем к сотрудничеству:



Узнать подробнее о работе партнерской схемы и направить [заявку](#):





Спасибо за внимание!
